



КАТАЛОГ


ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ОБІГРІВАЧІВ

UDEN-S®





- ✓ настінні обігрівачі
- ✓ стельові обігрівачі
- ✓ теплий плинтус
- ✓ дизайн-обігрівачі з малюнками *handmade*
- ✓ керамогранітні дизайн-обігрівачі



В каталогі використані зображення з наступних джерел: www.archdaily.com, foto-basa.com, ohpackage.com, www.houseandgarden.co.uk, happymodern.ru, wall.alphacoders.com, www.marburg.com/de, www.goodfon.su, www.houzz.com, palmies.com, elitefon.ru, design-homes.ru, hanamarudesigns.com

На зображення поширені презумпція загального доступу через відсутність знаків охорони авторських прав і загальної доступності.



Обігрівачі UDEN-S® - гармонія стилю, тепла та затишку

Якою ви бачите сучасну систему опалення? Безперечно, вона повинна бути зручною і доступною, економічною в роботі, надійною і водночас стильною і елегантною. Всі ці якості ідеально поєднують в собі енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S®.

Згадайте, ви точно їх вже десь бачили. Може, в будинку близьких друзів, може, в дитячому садочку або школі вашого малюка, а, можливо, на стінах улюбленого кафе. Ось уже 15 років ми даруємо тепло і красу сотням тисяч наших клієнтів по всій Україні. Наші панелі обігрівають квартири і приватні будинки, об'єкти соціальної сфери та комерційної нерухомості.

За цей час настінні і стельові моделі, теплий плінтус і дизайн-обігрівачі встигли гаряче полюбити не тільки в Україні. Вони також підкорили серця жителів Німеччини, Австрії, Італії, Великобританії, Естонії, Польщі, Болгарії, Латвії, Білорусі, Румунії, Угорщини, Словенії, Ірландії.

Обладнання UDEN-S® ламає шаблонне уявлення про те, яким має бути опалення, і відкриває безмежний простір для реалізації найсміливіших ідей. Втілюйте їх в життя разом з дизайнерськими обігрівачами - справжнім ексклюзивом, який стане стильним і незамінним елементом будь-якого інтер'єру, будь то маленька міська квартира, солідний офіс чи респектабельний ресторан.

Давайте створювати тепло та затишок разом - з нами тепло та красиво!

З любов'ю, ваш UDEN-S®



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Лукреція» в інтер'єрі


Енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S® - це більше 180 моделей безрідинних електрических панельних обігрівачів потужністю від 100 до 1500 Вт. Вони відрізняються дизайном, розмірами, технологією монтажу, але мають спільні яскраві переваги в порівнянні з іншими системами опалення та ідеально підходять для основного або додаткового обігріву приміщень, в яких люди знаходяться впродовж тривалого часу.

Як працюють обігрівачі UDEN-S®


В основу роботи обладнання UDEN-S® закладений принцип прямого нагріву приміщення (немає котлів, котелень, труб, насосів і звичного теплоносія). М'які промені тепла, потрапляючи на поверхню стін, підлоги і різних предметів, поступово їх прогрівають. Завдяки взаємному обміну теплом між нагрітими предметами прогрівається і повітря. В таких умовах ми відчуваємо себе набагато комфортніше, ніж при конвекційному опаленні, а в оплаті економимо до 60%!

Унікальний теплоакумулюючий склад

Металокерамічні і керамогранітні обігрівачі UDEN-S® різні за конструкцією і технологією виробництва, але мають одну спільну рису - унікальний натуральний теплонакопичувач у їх складі.



У **металокерамічних обігрівачах** - це керамічна плита, отримана шляхом напівсухого пресування під високим тиском, з нагрівальним елементом всередині. Завдяки цьому ми отримуємо більш рівномірний розподіл тепла на поверхні і відмінні фізичні властивості: високу міцність, електроізоляцію, пожежебезпечність, дуже низьке вологопоглинання, чітку форму і естетичний вигляд (товщина обігрівача всього 14 мм). Зверху панель захищає металевий корпус. Обігрівачі починають випромінювати тепло вже через 5 хвилин після ввімкнення, а завдяки теплонакопичувачу залишаються теплими до 1,5 години, обігріваючи приміщення без витрат електроенергії!



Керамогранітні обігрівачі - це монолітні опалювальні панелі з щільністю каменю і відмінними теплоакумулюючими властивостями (випромінюють тепло через 20 хвилин після ввімкнення і залишаються теплими протягом 3-4 годин без витрат електроенергії). Вони надміцні, зносостійкі, довговічні і абсолютно екологічні: у виробництві використовуються тільки чисті матеріали, які при нагріванні не виділяють шкідливих речовин. Нагрівальний елемент всередині захищений чотиришаровою гідро- і електроізоляцією, що гарантує безпечне використання панелей.

Керуємо системою опалення: комфорт + економія

Обігрівачі UDEN-S® управляються за допомогою терморегуляторів (термостатів), що реагують на температуру повітря в приміщенні. У кожну кімнату встановлюється один терморегулятор, який керує роботою опалювального обладнання, що знаходиться в ній (це може бути як одна панель, так і кілька). Якщо мова йде про обігрівачі «універсал», укомплектовані шнуром живлення з вилкою, то, як правило, кожен з них підключається за допомогою індивідуального розеткового термостата (він вставляється в розетку, а в нього – вилка панелі).

Терморегулятор забезпечує:

- ✓ встановлення індивідуальної температури в кожному приміщенні;
- ✓ істотну економію електроенергії - система опалення автоматично вмикається і вимикається, не витрачаючи зайві кіловати (при правильному розрахунку середня тривалість роботи системи становить не більше 5-7 годин на добу за опалювальний період);
- ✓ підтримання мінімальної температури при тривалій відсутності людей в приміщенні (функція антizамерзання) - дуже зручно у випадку із заміськими дачними будиночками або на час відпусток і відряджень, адже зниження температури на 1 °C призводить до зниження споживання електроенергії на 5-7%;
- ✓ перерозподіл потужності обігрівачів - система опалення у всьому будинку буде вмикатися каскадно, а не одночасно, що зменшить навантаження на мережу;
- ✓ автоматизацію роботи всієї системи опалення або окремих обігрівачів.

Використовуючи з панелями UDEN-S® програматори, які вмикають їх тільки у потрібний час або через необхідні інтервали часу, ми отримуємо додаткову економію електроенергії (до 20-30%), максимально комфортний мікроклімат і напочуд просте управління температурою в приміщенні.

З системою опалення UDEN-S® можна використовувати будь-які механічні, електромеханічні, електронні програмовані терморегулятори, «мобільні» терморегулятори (для UDEN «Універсал»), реле часу, системи управління «Розумний будинок» і т.п.

Терморегулятори, які використовують в монтажі наші технічні фахівці і які давно пройшли перевірку на наших об'єктах: SEITRON TM 001M, terneo vt, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTeo4.



Розетковий терморегулятор
terneo vt



Автоматичний
програмований
тижневий
терморегулятор
HEAT PLUS TOP
FLOOR M6.716



Сенсорний програмований
тижневий терморегулятор
HEAT PLUS iTeo4



Електромеханічний терморегулятор
SEITRON TM 001M в інтер'єрі

Новинка від UDEN-S

Керуємо системою опалення: комфорт + економія



Знайомтеся, це наша новинка - бездротовий розетковий терморегулятор з дистанційним керуванням UDEN-TW! Ми так довго шукали ідеальний терморегулятор для додаткового опалення, що вирішили самі втілити його в життя! Його головна особливість - термодатчик вмонтований безпосередньо в дистанційний пульт, на дисплеї якого відображаються задана і поточна температура. Це дозволяє легко і зручно регулювати комфортний температурний режим саме там, де вам дійсно необхідно.

Чому саме UDEN-TW?

1. Висока точність управління роботою підключених обігрівачів

Завдяки вбудованому в дистанційний пульт термодатчику ви отримуєте бажану температуру в потрібному вам місці.

2. Зручність в експлуатації

Просте керування терморегулятором за допомогою дистанційного пульта, який передає сигнал на відстань до 40 м. Розміщуйте пульт у зручному для вас місці за допомогою отвору для кріплення на стіну чи ніжки-підставки для настільного положення.

3. Енергонезалежна пам'ять

Терморегулятор має незалежну пам'ять, і в разі відключення живлення всі налаштування (задана температура, одиниці вимірювання) збережуться в пам'яті пристрою.

4. Легке підключення

Для підключення досить вставити вилку обігрівача в блок-розетку і просто задати температуру за допомогою пульта.

5. Універсальність

Одним пультом можна керувати відразу кількома обігрівачами, які знаходяться в одній кімнаті.

У поєднанні з обігрівачем UDEN-S® комплектації «Універсал» (зі шнуром і вилкою) терморегулятор забезпечує правильну роботу обігрівача, коректну температуру в кімнаті та економію електроенергії!



Настінні панельні обігрівачі з дистанційним управлінням

Ми не втомлюємося піклуватися про ваш комфорт, удосконалюючи нашу продукцію для максимально зручного її використання. Економічність і практичність - ось головний девіз нашої нової лінійки металокерамічних обігрівачів.

Настінні панелі комплектації «Універсал» з вбудованим терморегулятором і дистанційним управлінням - це унікальна технологія, що дозволяє максимально легко, точно і зручно створювати затишний мікроклімат у вашому приміщенні!

Що ми отримуємо?

- Необхідний температурний режим у потрібному місці. Вмонтований в пульт термодатчик відображає на його дисплеї поточну і задану температуру повітря.
- Легке підключення з можливістю під'єднання на один пульт кількох панелей в кімнаті.
- Управління мікрокліматом з будь-якої точки приміщення.



Номінальне споживання:	585-682 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	978 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	30-35 м ³
S обігріву при h=2,5:	12-14 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	11,5 кг
Способ встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	800 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	10,0 кг
Способ встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	350 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	8,0 кг
Способ встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	9,0 кг
Способ встановлення:	настінний


Номінальне споживання:	288-336 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	240 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	12,5-15 м ³
S обігріву при h=2,5:	5-6 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	6,0 кг
Способ встановлення:	настінний

Номінальне споживання:	207-241 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	163 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	10-12,5 м ³
S обігріву при h=2,5:	4-5 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	4,5 кг
Способ встановлення:	настінний

МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ


Настінні панельні обігрівачі

UDEN-700



Номінальне споживання:	585-682 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	978 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	30-35 м ³
S обігріву при h=2,5:	12-14 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	11,5 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-500




Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	475 мм
довжина	800 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	10,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-500D




Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	350 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	8,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-500K



Номінальне споживання:	405-472 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	9,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-300



Номінальне споживання:	288-336 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	240 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	12,5-15 м ³
S обігріву при h=2,5:	5-6 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	6,0 кг
Способ встановлення:	настінний

UDEN-250



Номінальне споживання:	207-241 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	163 мм
довжина	975 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	10-12,5 м ³
S обігріву при h=2,5:	4-5 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C
Маса:	4,5 кг
Способ встановлення:	настінний

Комплектація



«Стандарт»
(без шнура і вилки)



«Універсал»
(зі шнуром і вилкою)

В яких випадках застосовують «універсали»?

- Якщо ви з якоїсь причини не хочете встановлювати стаціонарну систему опалення (наприклад, в орендованих квартирах або офісах).
- Як додаткове джерело тепла у вже опалювальних приміщеннях.
- Для обігріву невеликих кімнат, коли немає сенсу в додатковому монтажі.

UDEN «Універсал» - це настінний панельний обігрівач UDEN-S®, в комплект якого входить шнур живлення (довжиною 2 м) з електричною вилкою.

Ніжки-підставки для обігрівачів – зручно та красиво!

На стінах немає місця для обігрівачів? Або просто шукаєте «мобільний» обігрівач, який легко перенести з кімнати в кімнату? Ніжка-підставка для опалювальних панелей UDEN-S® за 1 хвилину перетворить їх з настінних у підлогові.



Ніжка-стійка для обігрівача UDEN-S

Розміри: 450x210x13 мм
Матеріал: метал
Колір: білий



Ніжка-підставка для обігрівача UDEN-S універсальна


Розміри: 260x150x20 мм
Матеріал: метал
Колір: білий

Стельові панельні обігрівачі

Ідеальний варіант для опалення об'єктів комерційної нерухомості (магазини, торгові центри, склади, вокзали, АЗС тощо) або локального обігріву приміщень.

Обігрівачі кріпляться безпосередньо до стелі або монтується в профіль «армстронг». Від настінних моделей вони відрізняються способом кріплення і температурою поверхні ($90 \pm 5 ^\circ\text{C}$), що обумовлено їх розміщенням.

UDEN-500P



Номінальне споживання:	450-525 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	90±5 °C
Маса:	8,0 кг
Спосіб встановлення:	стельовий



МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ

Теплий плінтус

Теплий плінтус - енергозберігаючий обігрівач з теплоакопичувачем і металевою поверхнею. Від настінних і стельових моделей він відрізняється розмірами, потужністю і способом встановлення. Та головна його особливість - у способі обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогріває (темперує). Тепле повітря просушує стіни і повільно піднімається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка не дозволяє холоду потрапляти в приміщення. Прогріті стіни позбавляються від надмірної вологи, менше проводять тепла назовні і самі починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення конденсату, грибка і цвілі.


UDEN-100



UDEN-150



UDEN-200



Модель:	UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Номінальне споживання:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):			
ширина	130 мм	130 мм	130 мм
довжина	498 мм	750 мм	998 мм
товщина	14 (35) мм	14 (35) мм	14 (35) мм
V обігріву:	3,5-5 м ³	5-7,5 м ³	7,5-10 м ³
S обігріву при h=2,5:	1,4-2 м ²	2-3 м ²	3-4 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C	80±5 °C	80±5 °C
Маса:	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг
Способ встановлення:	настінний	настінний	настінний

Заощаджуйте час на установці, адже всі елементи легко монтується, з'єднуючись між собою, і через терморегулятор підключаються до електромережі. У стандартну комплектацію плінтуса входять 2 бічні заглушки і декоративна муфта.



Хочете зробити дизайн вашого інтер'єру яскравішим і виразнішим?

Підкресліть всі його переваги разом з однокольоровими обігрівачами цієї серії!

Просто виберіть відповідну модель і замовте колір серед представленого асортименту фарб. Додаткові кольори обговорюються індивідуально, відповідно до каталогу RAL Classic.

Настінні обігрівачі

UDEN-700	UDEN-500K	UDEN-300
UDEN-500	UDEN-500D	UDEN-250

Теплий плінтус

UDEN-200	UDEN-500P
UDEN-150	
UDEN-100	

Дизайнерські обігрівачі мають ті ж технічні характеристики, що й стандартні моделі.

Вартість* вказана вже з урахуванням фарбування або нанесеного малюнка.

* При замовленні кольору, якого немає серед асортименту фарб в наявності, можливі коригування в ціні обігрівача.



UDEN-700. Classic-2004**

Асортимент фарб в наявності (за каталогом RAL Classic)***

Глянцеві фарби													
1001	1002	1003	1005	1011	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1027	1028
1034	1036	1923	2000	2001	2003	2004	2008	2011	2012	2013	3001	3002	3003
3004	3012	3014	3015	3018	3020	3022	3032	3204	4001	4003	4004	4005	4006
4007	4009	4011	5001	5002	5007	5009	5010	5014	5015	5018	5021	5025	5026
6002	6017	6018	6019	6021	6024	6026	6027	6028	6029	6034	6036	6505	7040
7044	7047	7048	8001	8002	8003	8004	8012	8017	8023	8025	8402	9001	9005
9006	9016	9022	9023										

Матові фарби

1001M	1015M	2004M	3004M	3020M	6006M
6018M	7015M	9005M	9011M	9016M	

При виготовленні панелей UDEN-S® використовується екологічно чиста технологія порошкового фарбування. Вона забезпечує хороші експлуатаційні характеристики покриття, його міцність, довговічність, відсутність запаху при нагріванні. Пофарбовані поверхні легко витримують температурні перепади і повністю пожежобезпечна.

Зверніть увагу: кольори, представлені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних через особливості передачі кольору при друкові. З приводу фактичного кольору проконсультуйтесь з представником UDEN-S®.

Ніжність пастельних відтінків і енергія яскравих жовтих, зелених, червоних кольорів - з дизайн-обігрівачами цієї серії так легко взимку помріяти про літо, теплі вечори чи сонячне море. Вони створять атмосферу невимушеності і посилять кольорові поєдання у вашому інтер'єрі.

* Назви обігрівачів є оригінальними, викладені українською і російською мовами

Айриш

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Капучино

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Латте

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Тірамису

-
- 1015
-
- 1001
-
- 8017



Карамель

-
- 1015
-
- 1034
-
- 8023
-
- 8003



Фраппе

-
- 1013
-
- 3012
-
- 8004
-
- 8012




Зебра

-
- 9016
-
- 9005




Гранатовый
браслет

-
- 3004
-
- 9005




Бордо

-
- 3004
-
- 1015



Лондонский
туман

-
- 9007
-
- 9005




Галактика

-
- 5002
-
- 5015
-
- 9005




Антрацит


-
- 9006
-
- 9005




Бразилия



Виардо




Радуга




Амарант




Закат




Шафран




Кантри




Берилл




Індиго



Лагуна



Турмалин



Сапфир



Мармелад

1013
1001
2008
4001
4007



Майами

2011	5021
1034	6034
1013	1018
1003	



Милос

1013
1001
8001
5015
5002



Мохито

1013
6019
6021




Кюрасао

5021
4005



Маджента

4006
4005
5002



моделі UDEN-700

Дивовижні, витончені дизайн-обігрівачі цієї серії стануть гідною прикрасою навіть найвишуканішого інтер'єру. Адже кожен малюнок на такому обігрівачі - це авторська ручна робота, ексклюзив, якому немає аналогів у світі.



Квадро

6036
6018
9005




Лимон

6018
1016



Меркурий

1018
9023
9005




Апельсин

1016
6018



Вятськое
кружево

2004
1001
8017
1015
8003



Батерфлай

1003
6018
6029



Сомалийская
ночь

9005
9016



Атакама

1011
8003
8017
8023
1002



Ванила

6021



Розпис і всі малюнки на дизайн-обігрівачах UDEN-S® виконуються тільки вручну, тому можуть несумісно відрізнятися один від одного на двох однакових моделях продукції.

моделі UDEN-700

Тихий вечер

1003
1034
2004
8003

**Медуза**

6019
6034
5010
5002

**Древо жизни**

9005
1015
1003
1034
1018
6018

**Менди**

1001
1003
1018

**Слава Українє**

1003
5015

**Возрождение**


8012
9011м

**Рассвет**

1015
1034
6018

**Оберег**

1001
1015



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Оберег» в інтер'єрі

моделі UDEN-700

Невесомость

6034
5021



9016

Тиша



9001

Лукреция

6018
9022
9005



Тиффани

9001



2004 3020
5002 1003
6018 5015
9005
3004



Яблоко
Ньютона

1016



4003
4005
4007



Рок-н-ролл

Нимфалида

1003
6018
6029



3004
1003
2004
9005
8003



Сафари

8017



Вишневый
сад

2004



Летиция

Весна

-
- 1015
-
- 1003
-
- 6018
-
- 6002



Феерия

-
- 5002
-
- 1026
-
- 9005



Лилу

-
- 9005
-
- 4001
-
- 4007
-
- 9016
-
- 9022
-
- 4006



Анабель

-
- 1014
-
- 2012
-
- 9022



Сирена

-
- 4003
-
- 4006



Папоротник

-
- 1015
-
- 6002
-
- 6021



Ремани

-
- 2012
-
- 9001



Бамбук

-
- 1015
-
- 6002
-
- 6021

Серебряные
нити

-
- 7040
-
- 9022
-
- 9005



Нежность

-
- 5021
-
- 6034
-
- 9022
-
- 9005



Шарм

-
- 5021
-
- 6034
-
- 4001
-
- 4007




Осень

-
- 1002
-
- 1011
-
- 1034
-
- 8023



Голубой лотос



Соната



Блюз



Джаз



Времена года



Данаида




Любопытство



Неразлучники




Вечерняя роса



Ариэль



Ирландское кружево



Золотая лилия



Журавель

9001



Фанк

1014



Диско

1014



Електро

1014



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Хащі» в інтер'єрі

Хащі

9005



Ізабелла

9005



Аквамарин

6036	6034
9001	
6018	
6019	
5025	



Журавлині квіти

9005



Флористика

1013



моделі UDEN-700



9005 м

Аннапурна

1013
3022



7015м



Еверест

Анастейша

6034
9001



Поцілунок

9016
2013
8023



Аурум

9005 м



7047



Лотос

Барабулька

9005
6036
5026



1013



Субира

1001
1013
8012
8023



Аданна

1001
1013
8012
8023



Муремб

1001
1013
8012
8023



Мрія

1015



Легкість

1015



Елісейські поля

9016



Ейфелева вежа

1013



Танок

1015



Джон

9011м



Пол

9011м



моделі UDEN-700

Простір

9016



Вектор

9016



Нескінченність

9016



Модель:

UDEN-500

405-472 Вт

220-230 В

Номінальне споживання:

Номінальна напруга:

Розміри (з кріпленнями):

ширина

475 мм

довжина

800 мм

товщина

14 (35) мм

V обігріву:

20-25 м³

S обігріву при h=2,5:

8-10 м²

Температура поверхні:

80±5 °C

Маса:

10,0 кг

Спосіб встановлення:

настінний

моделі UDEN-500



Панельний дизайн-обігрівач, триптих UDEN-500Д та UDEN-700 «Вічність» в інтер'єрі

Модель:

UDEN-500D

405-472 Вт

220-230 В

Номінальне споживання:

Номінальна напруга:

Розміри (з кріпленнями):

ширина

350 мм

довжина

975 мм

товщина

14 (35) мм

V обігріву:

20-25 м³

S обігріву при h=2,5:

8-10 м²

Температура поверхні:

80±5 °C


Маса:

8,0 кг

Спосіб встановлення:

настінний

Масай



Кристалл




Спокій




Шелест



Надія



Віра



моделі UDEN-500D



Ежик

9001



Улитка Ліда

1013



Мексиканцы

9016



Кошки-Мышки

1015	9005
6024	6018



2011	1034
9005	2004



Трусишки-зайки

9023	9016
7047	3015



1015	1034
6002	6018





Казаки

9016 9022



1015	1034
4007	4006
5002	9005

Маленькая фея



Рафік

1034 1003
6018 2004



4003
9016

Овечки-акробаты



Олаф и Свен

5015
9016



9005
9016

Теремок




9005
9016

Кошкін дом



Чуни-Муни

1034
2004
6018



9005
9016

Маленькая волшебница

4003 9016
4006 4007



9005
9016

Совушка



Смотри

7040



7040




7047




Листопад

1015
1001
80128003
1001
1015
80019001
1016
6018

Жираф

1015
1001
80178017
8003

Создание

8017
80238017
1015

Ровер

9016M

9016
9005

моделі UDEN-500K

Думай

7047



Любовь-морковь

9001
1016
6018

Созвездие

Модель: UDEN-500K
 Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 594 мм
 довжина 594 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °C
 Маса: 9,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний



Станьте автором
свого унікального
обігрівача!

Просто запропонуйте власний
малюнок, оформлення чи кольорову
гаму, а наші дизайнери із
задоволенням допоможуть втілити
вашу оригінальну ідею в життя!


Уверенность

1001
1011
8003

Ковбой

Сони

1013
3012



Пушистики

1013
4009




Рыжики

1013
1034




Модель: UDEN-500K
Номінальне споживання: 405-472 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями):
ширина 594 мм
довжина 594 мм
товщина 14 (35) мм
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 9,0 кг
Спосіб встановлення: настінний



дизайн-обігрівач UDEN-500K з ручним розписом «Мэрилин» в інтер'єрі


Мэрилин

1001м



Элизабет

1001м



Одри

1001м




Чарли

6019




Элвис

2011




Шон

4005



Авокадо

7047

3020




1019




Мандарин

6034




1014




9005м





моделі UDEN-500K




Птички-веселушки

1015
1018




6036
6034
9001
6018
6019
5025



Лазурит



Марципановый домик



Модель: UDEN-300

Номінальне споживання: 288-336 Вт

Номінальна напруга: 220-230 В

Розміри (з кріпленнями):

ширина 240 мм

довжина 975 мм

товщина 14 (35) мм

V обігріву: 12,5-15 м³

S обігріву при h=2,5: 5-6 м²

Температура поверхні: 80±5 С°

Маса: 6,0 кг

Спосіб встановлення: настінний

моделі UDEN-300

Поліптихи - дизайн-обігрівачі, що складаються з кількох частин, пов'язаних спільною ідеєю або сюжетом, стилем виконання чи єдиною кольоровою гамою. Залежно від кількості складових, вони називаються диптихами (2 елементи), триптихами (3), квадриптихами (4), поліптихами (5 і більше елементів).

Опалювальні модулі поліптихів можуть мати різні потужності, форми і варіанти розташування відносно один одного, стати центральним елементом інтер'єру або підкреслити інші акценти в приміщенні. Приміщення, які опалюються такими дизайн-обігрівачами, претендують на індивідуальність і унікальність, а також говорять про достаток і тонкий смак їх господаря.

Потужність, розміри і ціни на поліптихи UDEN-S®

Кількість гріючих модулів може бути різною, на ваш вибір. Відповідно до цього змінюється загальна потужність обігрівача і його ціна.

Наприклад, в квадриптиху «Африка» (дивіться на ст. 32), гріючим елементом може бути тільки найбільший обігрівач (праворуч, із зображенням дерева), а інші модулі - декоративними, які доповнюють його. У цьому випадку загальна потужність квадриптиху складе 0,7 кВт. Той же принцип застосовується при виборі будь-якого іншого поліптиху. Все залежить від потужності, яка необхідна для кімнати, де він буде розміщений, і від побажань замовника.

Кількість складових будь-якого поліптиху можна збільшувати або зменшувати, варіювати з кольорами, малюнками, розмірами і потужністю. Наші менеджери і дизайнери допоможуть підібрати обігрівач, який найкращим чином доповнить ваше приміщення, створить в ньому атмосферу тепла, краси і затишку.

Ціна на кожну модель обговорюється індивідуально, залежно від потужності та кількості елементів.

Городок

9005
9016



475*978 мм
700 Вт




9016


Потужність диптиху: 1,4 кВт

Диптихи (2 модулі)

8 марта



594*594 мм
500 Вт



594*594 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Україна

1003
5015




475*978 мм
700 Вт




Панно на металі
«Слава Україні»
в дерев'яній рамці
300*320 мм

Потужність диптиху: 0,7 кВт




Триптихи (3 модулі)**Атлантида**240*975 mm
300 Вт475*978 mm
700 Вт240*975 mm
300 Вт


Потужність триптиху: 1,3 кВт

Ирисы240*975 mm
300 Вт475*978 mm
700 Вт240*975 mm
300 Вт



Потужність триптиху: 1,3 кВт

Грация350*975 mm
500 Вт350*975 mm
500 Вт350*975 mm
500 Вт


Потужність триптиху: 1,5 кВт

Пробуждение240*975 mm
300 Вт475*978 mm
700 Вт240*975 mm
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт


Мелодии475*978 mm
700 Вт475*978 mm
700 Вт475*978 mm
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

240*975 mm
300 Вт475*978 mm
700 Вт240*975 mm
300 Вт


Потужність триптиху: 1,3 кВт

Тендітна лілія





Потужність диптиху: 1 кВт

Гірська долина



Потужність диптиху: 1,4 кВт

Натхнення



Потужність диптиху: 1,0 кВт



Крилатая история



594*594 mm
500 Вт 350*975 mm
500 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Вічність



Потужність триптиху: 1,7 кВт

Триптихи (3 модулі)



475*978 mm
700 Вт 475*978 mm
700 Вт 475*978 mm
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Trío



Подих весни

Потужність триптиху: 2,1 кВт



Хипстеры

7040
7047



594*594 мм

500 Вт

Потужність триптиху*: 1,5 кВт

Колыбельная

4009
1013
1034
3012



594*594 мм

500 Вт

Потужність триптиху: 1,5 кВт



**Створіть поліптих
власного
дизайну!**

*Ми підтримуємо ваше
прагнення до індивідуальності!
Зробіть ваш інтер'єр унікальним
і неповторним, обравши свій
сюжет, який буде гармонійно
виглядати саме
у вашому приміщенні!*

*Запропонуйте свій малюнок,
оформлення або коловорову гаму,
а ми з радістю втілимо вашу
ідею в життя.*

* потужність поліптихів, якщо всі
елементи гріючі.

Квадриптихи (4 модулі)

Сон

1001
3012
3022
3003

240*975мм
300 Вт475*978 мм
700 Вт475*978 мм
700 Вт475*978 мм
700 Вт

Потужність квадриптиху: 2,4 кВт

3004
1003
2004
9005
8003

475*330 мм
200 Вт475*978 мм
700 Вт

Потужність квадриптиху: 1,3 кВт

Насолода

7047



3020


1019




6034

594*594 мм
500 Вт

Потужність квадриптиху: 2 кВт

8003
80178017
8023594*594 мм
500 Вт

Потужність квадриптиху: 2 кВт

1015
80171015
8017
10011015
8017
1001

Специфікація камінів

№	Найменування параметрів	Модель											
		КЕН-400	КЕН-500d	КЕН-500K	КЕН-500	КЕН-600	КЕН-700	КЕН-900	КЕН-1000	КЕН-1000d	КЕН-1400	КЕН-1600	КЕН-1800
1	Номінальна споживча потужність, Вт	315-367	387-450	387-450	387-450	495-577	630-735	855-998	900-1050	900-1050	1260-1470		
2	Номінальна напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
3	Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Габаритні розміри (ДxШxГ), ±5 мм	550x550x35	975x350x30	600x600x30	785x460x30	970x460x30	1200x470x40	1400x520x40	1200x600x40	1600x520x40	1800x600x40	2000x600x40	2200x600x40
5	Рекомендована площа приміщення (m^2) при висоті 2,5 м, не більше	6-8	8-10	8-10	8-10	10-12	12-14	16-18	18-20	18-20	24-28		
6	Об'єм приміщення, який обігрівається, m^3 , не більше	15-20	20-25	20-25	20-25	25-30	30-35	40-45	45-50	45-50	60-70		
7	Робоча температура поверхні, °C, не більше	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5
8	Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
9	Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий

Специфікація рушникосушарок

Найменування параметрів	Модель				
	Ролл	Кватро	Оптіма	Гранд	Слім
Споживча потужність, Вт	131-152	167-194	302-352	356-415	302-352
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВxШxГ), ±5 мм	480x30	625x365x30	785x460x30	970x460x30	985x35x30
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (m^2) при висоті 2,5 м, не більше	1-2	1-2	2-4	2-6	2-4
Об'єм приміщення, що обігрівається, m^3 , не більше	1-3	1-3	5-10	5-15	5-10
Робоча температура поверхні, °C, не більше	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54
Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий



Розміри, ±5 мм: 590 мм x 270 мм x 30мм

Матеріал: залізо

Маса: 2,0 кг

Колір: чорні або беж

590 мм x 280 мм x 30мм

залізо

2,0 кг

чорні або беж

Ніжки для керамогранітних обігрівачів

Придбайте настінний обігрівач разом з ніжками та отримайте можливість використовувати його портативно. Насолоджуйтесь м'яким теплом у будь-якому куточку будинку!

Для моделей КЕН-500, КЕН-600, КЕН-700, КЕН-900 використовують ніжки розміром 470x280x30мм.


Для моделей КЕН-500K, КЕН-1000 використовують ніжки розміром 590x270x30мм, які органічно поєднуються з керамогранітними обігрівачами.

КЕРАМОГРАНІТНІ ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

Керамогранітні дизайн-обігрівачі - це енергозберігаючі опалювальні панелі і справжня знахідка для любителів нестандартних дизайнерських рішень. Їх оригінальні форми, текстури і вручну виконаний декор стануть невід'ємною частиною будь-якого, навіть найвишуканішого інтер'єру, вигідно підкреслюючи ваш неповторний стиль.



Кольорова палітра обігрівачів має м'які природні кольори, хоча деякі відрізняються яскравими дизайнерськими акцентами. Будь-який обігрівач можна придбати в запропонованих відтінках. Замовлення обігрівача в іншому кольорі обговорюється індивідуально.

Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталогі. щодо фактичного кольору проконсультуйтесь з представником UDEN-S®


Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталогі. Щодо фактичного кольору проконсультуйтесь з представником UDEN-S®

Поверхня керамогранітного обігрівача може імітувати будь-який природний камінь, фактуру дерева, глини, тканини, шкіри, сліди потертостей, старовину, бути матовою, глянцевою, структурованою та мати різні форми і розміри.

Текстури обігрівачів «Гобеленою коллекції»



Обігрівачі «Гобеленою коллекції» вражают різноманітністю рельєфних малюнків і гладких поверхонь. Їх текстири відповідають назві обігрівача і можуть бути виконані в одному з кольорів згідно з представленним асортиментом фарб керамогранітних дизайн-обігрівачів.

Декор кожного обігрівача виконаний вручну, тому дві одинакові, на перший погляд, моделі мають незначні відмінності, а малюнки не повторюються один в один.

Шиповник



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Притяжение



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Набережный квартал



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Синички



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Звезда Алатырь



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 790/520/40 (300) мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 40 кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Римляне



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номінальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23кг
Колір: будъ-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

* Назви обігрівачів є оригінальними, викладені українською і російською мовами

Неповторне поєднання текстури керамограніту і гравюри. Відтиски і візерунки на камені як прекрасне нагадування про вічну красу оточуючого Всесвіту.



Котенок Гав



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 565/640/35 (205) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 В обігрівув: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 31 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Спайк



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 556/610/35 (200) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 В обігрівув: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 29 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Степаныч



Модель: KEN-400
 Розміри, ±5 мм: 500/620/35(120) мм
 Номінальна напруга: 315-367 Вт
 В обігрівув: 15-20 м²
 S обігріву при h=2,5: 6-8 м²
 Маса: 28 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Котофей



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 485/830/40 мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 В обігрівув: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 28 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний

Феликс



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 830/540/40 (100) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 В обігрівув: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 33 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Хоббитон



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 840/540/35 (115) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 В обігрівув: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 42 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Прості, впізнавані персонажі і образи розписані умілими майстрами вручну.
 Вони - джерело радості для малюка і м'якого екологічного обігріву дитячої кімнати.

Жасмин



Модель: KEN-600
 Розміри, ±5 мм: 525/855/30 мм
 Номінальна напруга: 495-577 Вт
 В обігріву: 25-30 м²
 S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
 Маса: 26,5 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний

Хлоя



Модель: KEN-400
 Розміри, ±5 мм: 550/550/35 мм
 Номінальна напруга: 315-367 Вт
 В обігріву: 15-20 м²
 S обігріву при h=2,5: 6-8 м²
 Маса: 22 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний

Жизель



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 485/810/30 мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 В обігріву: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 26 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний

Ветер



Модель: KEN-600
 Розміри, ±5 мм: 965/470/30 мм
 Номінальна напруга: 495-577 Вт
 В обігріву: 25-30 м²
 S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
 Маса: 32 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний

Гарбузова господиня



Модель: KEN-600
 Розміри, ±5 мм: 975/465/30 мм
 Номінальна напруга: 495-577 Вт
 В обігріву: 25-30 м²
 S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
 Маса: 31,5 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний



Керамогранітний дизайн-обігрівач КЕН-700 «Гарбузова господиня» в інтер'єрі

Керамогранітні обігрівачі під замовлення

Якщо вам сподобалася якась модель обігрівача, але ви бачите її дизайн (форму, колір чи малюнок) трохи по-іншому або ж хочете замовити керамогранітний обігрівач за власним ескізом - сміливо пропонуйте свій варіант, а ми спробуємо його реалізувати. Ціна і термін виконання таких замовлень обговорюються індивідуально.

ПРО ДИЗАЙН

Зображення улюбленого малюнку, візерунка, героя, предмета, що прикрашає ваш інтер'єр, символу або логотипу компанії - все, що ви любите, цінуєте, все, що змушує вас знову і знову переживати яскраві емоції і викликає душевне тепло, може бути втілене в ручному авторському розписі дизайн-обігрівачів UDEN-S®.

Дивіться, як ми реалізували найоригінальніші ідеї наших клієнтів, а тепер - власників не тільки економної системи опалення, а й унікального витвору мистецтва, створеного виключно для них!

Нам під силу практично все - оригінальні малюнки, вигадливі візерунки, найрізноманітніші стилі, техніки і види графіки.

Використовуйте теплі панелі як елемент вашого фірмового стилю, замовивши нанесення логотипу компанії. Це нестандартне, красиве і воістину тепле рішення. Фірмовий логотип сприяє створенню іміджу в очах партнерів і клієнтів, формуючи позитивне ставлення до вашої компанії. Такі обігрівачі стануть неповторним елементом у створенні дизайну інтер'єру офісного приміщення і завершальною ноткою у формуванні єдиного корпоративного образу.



*Дизайн-обігрівач «Решимості»
виконаний з використанням елементів
«полігон-арт» - одного з найцікавіших
стилів у графічному мистецтві*



*Дизайн-обігрівач
«Дом тепла»*



*Дизайн-обігрівач з
логотипом органного залу
м. Дніпро*

*Дизайн-обігрівач
«Інтер»*

Популярні серед наших українських і зарубіжних партнерів і так звані «теплі прапори». Красиво, стильно і дуже патріотично, чи не так?



*Дизайн-обігрівач
«Британія»*



*Дизайн-обігрівач
«Норвегія»*

Улюблений сервіз клієнтки «Вишенька» в українському стилі і опалювальна техніка із зображенням його орнаменту, майстерно виконаного дизайнером, доповнюють інтер'єр кухні і привносять національний колорит в сучасну квартиру.



Дизайн-обігрівач
«Вишневий сад»



Дизайн-обігрівач «Вишневый сад»
на кухні замовниці

Фігурки «Риба Роббі» і «Серце» з колекції відомого німецького художника Томаса Хоффмана, роботи якого є основою декору вітальні замовниці.



Малюнок рибки на настінному дизайн-обігрівачі триптиху створений за мотивами авторської фігурки. Він, як і розпис витонченої картини диптиху на металі із зображенням серця, - доповнення до обігрівача і сюрприз для клієнтки від наших дизайнерів.



Оригінал малюнку, надісланий батьками маленької замовниці, із зображенням її улюбленої геройні з мультфільму «MonsterHigh» - Оперетти.



Дизайн-обігрівач
«Оперетта»



Збільшені фрагменти дизайн-обігрівача «Оперетта»

Ми реалізуємо і дитячі мрії.

Дизайн-обігрівач вище був виконаний за індивідуальним замовленням для кімнати семирічної дівчинки, що захоплювалася мультфільмом «Школа монстрів».

КЛІЄНТИ ПРО НАС



«Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно»

«Я, Шульга Василий Дмитриевич проживаю в г. Каневе действительно два года тому назад в один день отказался от центрального отопления своего предприятия на 500 кв. метров и закупил потолочные отопительные панели 60 на 60 см в количестве около 30 штук на все рабочие комнаты и кабинеты. Друзья и знакомые меня пугали - мол зимой будет холодно. Но я рискнул. Купил. Установил. И даже на мое удивление первую зиму перезимовал без проблем даже отлично. Стоимость этих панелей в сравнении с стоимостью центрального городского отопления (это даже до подорожания отопления) у меня окупились за первую зиму. Сейчас вступаю в третью зиму без страха и сомнения. Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно. Панелей вообще не видно - они смонтированы в подвесной потолок. Необходимо также отметить, что я ни разу не включал их на максимальную мощность. Так что советую покупать эти панели UDEN-S без сомнения и страха. Все будет отлично - тепло и экономно. С уважением Василий».

Шульга Василь Дмитрович, м. Канів, 13.12.2016 р.

«И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением»

«Три года назад открыли парикмахерский салон. Дело было летом, но уже нужно было думать о зиме. В помещении не было отопления. Стали лихорадочно шарить по инету в поисках экономного и комфортного отопления. Попалось на глаза уден, почитали, позвонили и побеседовали, потом проанализировали и рискнули. И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением. Довольны. У нас стоят 700. Три штуки. Потребление не могу сказать именно по отоплению сколько, т.к. еще много электроприборов (бойлер, фены, сушилки и т.д.). Прошлой осенью заказали и во вторую парикмахерскую. А этой осенью решились и в дом. У нас стали перебои с газом в городе, и мы решили эту проблему! Спасибо разработчикам и создателям за замечательную систему отопления».

Наталія Остапенко, м. Генічеськ, 23.11.2016 р.

«Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный!»

«Доброго времени суток :). Заказали два обогревателя uden-s 700, пришли) ну увидев размер, не то что обрадовался, чуть не упал от удивления, просто видели бы вы, что стояло до этого :) (ну что бы приблизительно было понятно один обогреватель тянул 2 кВт в час). Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный! И скажу честно, после парочки дней жизни с новыми uden-s, захотелось поставить по одному в каждую комнату, и уверен, что в скором будущем это произойдёт :). Не скажу что минус, но просто лично мне кажется если бы, провода уже были прикручены и белого цвета, ну просто неймоверное обслуживание, хотя и так всё прекрасно, комфортно, культурно, честно, приятно! Спасибо вам огромное! Буду советовать всем, и себе еще возьму)))! Пусть у вас всё будет хорошо! Благодарен вам за тепло! Вячеслав Шершун и вся моя семья, очень признательны, и благодарны!»

В'ячеслав Шершун, 03.11.2016 р.

«...Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!!»

«Удивительные люди, пока другие не поставят, не попользуются, не хотят верить новым технологиям (в данном случае по отоплению). Ну и даром. Я в 3-х комнатной квартире поставил, и почти за год окупил покупку UDEN-S, ведь они были дешевле. Установил первый в городе, теперь уже min 10 семей пользуются, спрашивают дальше, смотрят у меня дома. Установка и расчёт отопления на уровне средней школы, тем более, что фирма всё разжевала и расписала на сайте, что им честь и хвала. Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!! Люди, дерзайте, думайте трезво, а не на скептических эмоциях и будете довольны. Хочу работникам фирмы выразить отдельную БЛАГОДАРНОСТЬ за быструю, грамотную и слаженную работу с клиентами. Честь Вам, и хвала!»

Віталій, 03.09.2015 р.

* В цитатах відгуків збережена авторська орфографія і пунктуація

«...В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!»

«При выборе обогревателя для меня самым важным фактором была безопасность! Перечитав и пересмотрев кучу статей и характеристик я понял, что нет ничего безопасней чем продукция фирмы "uden-s". Недолго думая приобрел для пробы 700-ку, и ни секунды не пожалел. Товар пришел в срок, спасибо работникам за пунктуальность! В итоге пользования прибором очень доволен. Устанавливал сам на это ушло не более 5-ти минут. В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!!! В следующем году планирую установить полноценную систему обогрева компании "uden-s"!!!»

Шагунов Микола, смт Талалаївка Чернігівської обл., 30.12.2015 р.

«...Совершенно не боясь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности!»

«Добрый день! Решила и я написать свой отзыв. С обогревателями УДЭНС случайно столкнулась на просторе интернета. Зашла на сайт, прочитала всё что могла. Возникло уйма сомнений, так ли всё хорошо как пишут, в чем подвох, действительно ли так экономно? Но любопытство взяло верх, и я уговорила мужа попробовать купить панельку как дополнительный обогрев для детской. Заказали, быстро приехала, монтаж занял 10 минут. Включили... и какое же было удивление когда тепло почувствовали практически сразу же, при этом оно такое мягкое и приятное. После ночи работы гигрометр показывал привычные 55% влажности, что было очень важно в детской комнате. То как он нас выручил в межсезонье когда центральное отопление вырубили в апреле посреди холодов, я не могу передать. Совершенно не боясь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности! А ещё прогрел торцевую стену, которая в межсезонье начинала плесневеть в углах, и эта проблема тоже ушла. И да, забыла сказать о счете за свет, так вот в сравнении с масляным обогревателем, который включался на короткий срок чтоб немного подогреть комнату, счет сократился примерно на 40%, что тоже стало приятным бонусом. А как эстетично смотрится панелька в интерьере. Все гости сразу спрашивают, а что это у вас такое красивое?! Спасибо компании УДЭНС за такое чудо для нашего дома, системных Вам успехов и процветания!».

Ірина Каракецевцева, м. Харків, 18.08.2015 р.

«...Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно»

«У нас все как всегда, а то есть, наоборот, сначала сделали ремонт дорогой, а потом поняли, что нужно срочно менять отопление, еще раз ремонт я просто не выдержала б поэтому муж предложил альтернативу - тёплый плинтус UDEN-S. Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно, в комнате тепло всегда, не волнуюсь, что ребенок случайно притронется, а то, что мой ремонт не пострадал отдельное спасибо всем ребятам».

Вікторія, м. Київ, 18.05.2015 р.

«...Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одеяек...»

«Поскольку я в садике самая крикливая мама, то я и переживаю за то, какая температура в помещении где детки проводят весь день, когда осенью дети начали массово болеть оттого что в игровой и спальне температура была ниже положенной я забила панику и добилась чтобы поставили дополнительное отопление. Сначала многие родители предлагали поставить обычные масляные обогреватели, но я сумела убедить их, что это небезопасно для малышни и предложила инфракрасные настенные обогреватели UDEN-S как ни странно многие родители меня поддержали. Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одеяек, а он себя нормально чувствовал в обычной одежде».

Ірина, 23.02.2015 р.

«...перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось»

«Этой холодной зимой топили слабо и мы провели себе дополнительное электроотопление UDEN-S. Понравилось отношение к клиентам - подобрали, посоветовали, просчитали. В результате - перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось. Довольны обогревателем в целом».

Світлана Касьянова, м. Київ, 25.05.2015 р.

Нам важливий кожен відгук, адже саме завдяки вам ми вдосконалюємося і розвиваємося.

Надсилайте свої відгуки про обігрівачі і роботу нашої компанії на info@uden-s.ua

Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів!



ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА»
вул. Заміська, 5А, м. Кропивницький, 25014
тел.: +38 068 300-79-36; +38 099 027-20-98
sales@uden-s.ua

З ПИТАННЯМИ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

Відділ розвитку дилерської мережі в Україні
+38 068 300-79-36
+38 099 027-20-98
sales@uden-s.ua

Відділ ЗЕД
+38 095 563 34 99
ed@uden-s.ua

2021-2022